

ARRETE N° 0648 /MINFOF DU 18 DEC 2006

fixant la liste des animaux des classes de protection A, B et C.

**LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE,**

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

Vu le décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune ;

Vu le décret n° 95/531 /PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts ;

Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement;

Vu le décret n° 2005/099 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des Forêts et de la Faune ;  
modifié et complété par le décret n° 2005/495 du 31 décembre 2005 ;

Vu le décret 2005/2869/PM du 29 juillet 2005 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la Convention CITES ;


Vu le décret n°2006/308 du 22 septembre 2006 portant réaménagement du Gouvernement,

**ARRETE :**

**Article 1<sup>er</sup>** : En application des dispositions combinées de l'article 78 de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et de l'article 14 du décret 95/466 du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune, les espèces animales vivant sur le territoire national sont, à compter de la date de signature du présent arrêté, réparties en fonction des pressions et menaces susceptibles de compromettre leur survie, en trois classes de protection A, B, et C.

**Article 2** : (1) La classe A comprend les espèces rares ou en voie de disparition. Ces espèces sont de ce fait intégralement protégées et ne doivent en aucun cas être abattues ou capturées.

(2) Toutefois, leur capture ou détention est subordonnée à l'obtention d'une autorisation spéciale délivrée par l'administration chargée de la faune à des fins d'aménagement ou dans le cadre de la recherche scientifique, de la protection des personnes ou de leurs biens.



003812

11 DEC. 06

(3) Les espèces appartenant à cette classe sont les suivantes :

## I- Mammifères

Noms Communs		Noms Scientifiques
Français	Anglais	
Lion	Lion	<i>Panthera leos</i>
Panthère	Panther	<i>Panthea pardus</i>
Guépard	Cheetah ; hunting leopard	<i>Acinonyx jubatus</i>
Caracal	caracal	<i>Felis caracal</i>
Lycaon / cynhyène	Hunting dog	<i>Lycaon pictus</i>
Zorille commun	Striped pole cat	<i>Ictonyx striatus</i>
Gorille	gorilla	<i>Gorilla gorilla</i>
Chimpanzé	chimpanzee	<i>Pan troglodytes</i>
Drill	drill	<i>Papio leucophaeus ; Mandrillus leucophaeus</i>
Mandrill	Mandrill	<i>Papio sphinx ; Mandrillus sphinx</i>
Colobe à manteau blanc	Eastern black and white colobus	<i>Colobus guereza</i>
Cercopithèque de l'Hoest	Hoest Monkey	<i>Cercopithecus l'hoesti</i>
Cercopithèque de Brazza	De Brazza's monkey	<i>Cercopithecus neglectus</i>
Guenon de preuss	Preuss's monkey	<i>Cercopithecus preussi</i>
Cercocèbe agile	Agile mangabey	<i>Cercocebus agilis</i>
Potto de Calabar	Angwantibo	<i>Arctocebus calabarensis</i>
Potto de Bosman	Potto gibbon	<i>Perodicticus potto</i>
Galago d'Allen	Allen's bush baby	<i>Galago alleni</i>
Oryctérope	Aardvark	<i>Orycteropus afer</i>
Pangolin géant	Giant ground pangolin	<i>Manis gigantea</i>
Lamentin	African manatee	<i>Tichechus senegalensis</i>
Anomalure de Beecroft	Beecroft's flying squirrel	<i>Anomalurops beecrofti</i>
Elephant (pointe de moins de 5 kg)	Elephant	<i>Loxodonta spp</i>
Rhinocéros noir	Black rhinoceros	<i>Diceros bicornis</i>
Girafe	giraffe	<i>Giraffa camelopardalis</i>
Gazelle à front roux	Red fronted gazelle	<i>Gazelle rufufrons</i>
Cephalopobe à dos jaune	Yellow backed duiker	<i>Cephalophus sylvicultor</i>
Redunca de montage	Mountain reebuck	<i>Redunca fulvornfula</i>
Hippopotame	hippopotamus	<i>Hyppopotamus amphibius</i>
Damalisque	Topi ; tsessebe	<i>Damaliscus spp</i>
Chevrotin aquatique	Water chevrotain	<i>Hyemoschus aquaticus</i>

## II- Oiseaux

Noms Communs		Noms Scientifiques
Français	Anglais	
Flamant nain	Lesser Flamingo	<i>Phoeniconaias minor</i>
Vautour oricou	Lappet-faced Vulture	<i>Torgos tracheliotus</i>
Busard pâle	Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>
Francolin du Cameroun	Cameroon Mountain Francolin	<i>Francolinus camerunensis</i>
Bécassine double	Great Snipe	<i>Gallinago media</i>

Sterne des baleiniers	Damara Tern	<i>Sterna balaenarum</i>
Pigeon à nuque blanche	White-naped Pigeon	<i>Columba albinucha</i>
Touraco doré	Bannerman's Turaco	<i>Tauraco bannermani</i>
Calao à casque jaune	Yellow-casqued Wattled Hornbill	<i>Ceratogymna elata</i>
Indicateur d'Eisentraut	Yellow-footed Honeyguide	<i>Melignomon eisentrauti</i>
Bulbul concolore	Cameroon Montane Greenbul	<i>Andropadus montanus</i>
Bulbul à ventre jaune	Grey-headed Greenbul	<i>Phyllastrephus poliocephalus</i>
Grive de Crossley	Crossley's Ground Thrush	<i>Zoothera crossleyi</i>
Bouscarle géante	Dja River Warbler	<i>Bradypterus grandis</i>
Bouscarle de Bangwa	Bangwa Forest Warbler	<i>Bradypterus bangwaensis</i>
Pririt à bande noire	Banded Wattle-eye	<i>Platysteira laticincta</i>
Pririt de Verreaux	Verreaux's Batis	<i>Batis minima</i>
Phyllanthe à gorge blanche	White-throated Mountain Babbler	<i>Kupeornis gilberti</i>
Picatharte du Cameroun	Grey-necked Picathartes	<i>Picathartes oreas</i>
Souimanga d'Ursula	Ursula's Mouse-coloured Sunbird	<i>Nectarinia ursulae</i>
Zostérops du Cameroun	Mount Cameroon Speirops	<i>Speirops melanocephalus</i>
Gladiateur du Mont Kupé	Mount Kupé Bush Shrike	<i>Malaconotus kupeensis</i>
Gladiateur à poitrine verte	Green-breasted Bush Shrike	<i>Malaconotus gladiator</i>
Gladiateur de Monteiro	Monteiro's Bush Shrike	<i>Malaconotus monteiri</i>
Tisserin de Bannerman	Bannerman's Weaver	<i>Ploceus bannermani</i>
Tisserin de Bates	Bates's Weaver	<i>Ploceus batesi</i>
Poliolais à queue blanche	White-tailed Warbler	<i>Poliolais lopezi</i>
Outarde de Denham	Denham's Bustard	<i>Neotis denhami</i>
Canard de Hartlaub	Hartlaub's Duck	<i>Pteronetta hartlaubii</i>
Onoré à huppe blanche	White-crested Tiger Heron	<i>Tigriornis leucolophus</i>
Bec-en-ciseau d'Afrique	African Skimmer	<i>Rynchops flavirostris</i>
Echenilleur loriot	Eastern Wattled Cuckoo-Shrike	<i>Lobotos oriolinus</i>
Cisticole de Dorst	Dorst's Cisticola	<i>Cisticola dorsti</i>
Gobemouche de Tessmann	Tessmann's Flycatcher	<i>Muscicapa tessmanni</i>
Fou du Cap	Cape Gannet	<i>Sula capensis</i>
Marmaronette marbrée	Marbled Duck	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
Fuligule nyroca	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>
Aigle impérial	Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>
Râle des genêts	Corn Crake	<i>Crex crex</i>
Outarde nubienne	Nubian Bustard	<i>Neotis nuba</i>
Glaréole à ailes noires	Black-winged Pratincole	<i>Glareola nordmanni</i>
Hirondelle brune	Mountain Saw-wing	<i>Psolidoprocne fuliginosa</i>
Prinia aquatique	River Prinia	<i>Prinia fluviatilis</i>
Apalis de Bamenda	Bamenda Apalis	<i>Apalis bamendae</i>
Autruche d'Afrique	Ostrich	<i>Struthio camelus</i>
Faucon de Barbarie	Barbary Falcon	<i>Falco pelegrinoides</i>



Cigogne noire	Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>
Flamant rose	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>
Bateleur d'Afrique	Bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>
Messenger serpenteaire	Secretary Bird	<i>Sagittarius serpentarius</i>
Perroquet jaco	Grey Parrot	<i>Psittacus erithacus</i>
Perroquet robuste	Brown-necked Parrot	<i>Poicephalus robustus</i>
Perroquet à calotte rouge	Red-fronted Parrot	<i>Poicephalus gulielmi</i>
Perroquet youyou	Senegal Parrot	<i>Poicephalus senegalus</i>
Inséparable à tête rouge	Red-headed Lovebird	<i>Agapornis pullarius</i>
Inséparable à collier noir	Black-collared Lovebird	<i>Agapornis swindernianus</i>
Touraco vert	Green Turaco	<i>Tauraco persa</i>
Grue couronnée	Northern Crowned Crane	<i>Balearica pavonina</i>
Jabiru d'Afrique	Saddle-billed Stork	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>
Cigogne blanche	White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>
Perruche à collier	Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>

### III- Reptiles

Noms Communs		Noms Scientifiques
Français	Anglais	
Crocodiles à museau allongé	<i>African sharp-nosed crocodile</i>	<i>Crocodylus cataphractus</i>
Crocodile du nil	<i>Nile crocodile</i>	<i>Crocodylus niloticus</i>
Crocodile nain	<i>African dwarf crocodile</i>	<i>Osteoleaemus tetracus</i>
Grande tortue marine (Tortue verte)	<i>Green turtle</i>	<i>Chelonia mydas</i>
Tortue caouanne	<i>loggerhead</i>	<i>Caretta caretta</i>
Tortue imbriquée	<i>Hawksbill turtle</i>	<i>Eretmochelys imbricata</i>
Tortue olivâtre	<i>Olive ridley</i>	<i>Lepidochelys olivacea</i>
Tortue luth Tortues marines	<i>Leatherback turtle</i>	<i>Dermochelys coriacea</i>
Tortue à soc (Tortue de forêt)	<i>African spurred tortoise</i>	<i>Geochelone sulcata</i>
Caméléon d'Eisentraut	<i>Eisentraut chamaleon</i>	<i>Chamaeleo eisentrauti</i>
Caméléon de Pfeffer	<i>Pfeffer's chamaleon</i>	<i>Chamaeleo pfefferi</i>
Caméléon à 4 cornes du Sud	<i>Four horned chamaleon</i>	<i>Chamaeleo quadricornis</i>
Caméléon de Weidersheim du Sud	<i>Mount Lefo chamaleon</i>	<i>Chamaeleo wiedersheimi perreti</i>
Euprepis des Nganha		<i>Euprepis nganhae</i>
Scinque de Lepesme	<i>Lepesme skink</i>	<i>Lacertaspis lepesmei</i>

### IV- Batraciens

Noms Communs		Noms Scientifiques
Français	Anglais	
Grenouille Goliath	<i>Giant frog</i>	<i>Conrua goliath</i>

**Article 3 :** (1) La classe B comprend les espèces bénéficiant d'une protection. Elles ne peuvent être chassées, capturées ou abattues qu'après obtention d'un titre d'exploitation de la faune. Ces espèces font l'objet de mesures de gestion particulières sans lesquelles elles deviendraient rares ou menacées d'extinction.



(2) Cette classe comprend :




### I- Les Mammifères

Noms Communs		Noms Scientifiques
Français	Anglais	
Eland de Derby	<i>Eland</i>	<i>Taurotragus derbianus</i>
Bongo	<i>Bongo</i>	<i>Bocerus eurycerus</i>
Buffle	<i>African buffalo</i>	<i>Syncerus caffer</i>
Hippotrague	<i>Roan antelope</i>	<i>Hippotragus equitus</i>
Bubale	<i>Hartebeeste</i>	<i>Acephalus buselaphus</i>
Elephant (pointes de plus de 5 kg)	<i>Elephant</i>	<i>Loxodonta spp</i>
Sitatunga	<i>sitatunga</i>	<i>Tragelaphus spekei</i>
Cob de buffon	<i>kob</i>	<i>Kobus kob</i>
Cob de Defassa	<i>Defassa waterbuck</i>	<i>Kobus ellipsiprymmus</i>
Guip harnaché	<i>Bush buck</i>	<i>Tragelaphus scriptus</i>
Hylochère	<i>Giant forest hog</i>	<i>Hylochoerus meinertzhageni</i>
Potamochère	<i>Bush pig</i>	<i>Potamochoerus porcus</i>
Phacochère	<i>Wart hog</i>	<i>Phacochoerus aethiopicus</i>
Civet	<i>African civet</i>	<i>Viverra civetta</i>
Genette	<i>genet</i>	<i>Genetta spp</i>
Serval	<i>serval</i>	<i>Felis serval</i>
Loutre à joues blanches	<i>Chawless otter ; african camenon</i>	<i>Aonyx congicus</i>
Cephalophe à bande dorsale noir	<i>Bay duiker</i>	<i>Cephalophus dorsalis</i>
Cephalophe Peters	<i>Peter's and harvey's Duiker</i>	<i>Cephalophus callipigus</i>
Hyène tachetée	<i>Spotted heyna</i>	<i>Crocuta crocula</i>


### II-Oiseaux

Noms Communs		Noms Scientifiques
Français	Anglais	
Pigeon du Cameroun	Cameroon Olive Pigeon	<i>Columba sjostedti</i>
Hirondelle de forêt	Forest Swallow	<i>Hirundo fuliginosa</i>
Bulbul à gorge grise	Grey-throated Greenbul	<i>Andropadus tephrolaemus</i>
Bulbul olivâtre	Cameroon Olive Greenbul	<i>Phyllastrephus poensis</i>
Cossyphé d'Isabelle	Mountain Robin-Chat	<i>Cossypha isabellae</i>
Cisticole à dos brun	Brown-backed Cisticola	<i>Cisticola discolor</i>
Prinia verte	Green Longtail	<i>Urolais epichlora</i>
Souimanga à tête bleue	Cameroon Blue-headed Sunbird	<i>Nectarinia oritis</i>
Gonolek à ventre jaune	Yellow-breasted Boubou	<i>Laniarius atroflavus</i>
Malimbe de Rachel	Rachel's Malimbe	<i>Malimbus racheliae</i>
Dos-vert à tête noire	Little Oliveback	<i>Nesocharis shelleyi</i>
Spatule d'Afrique	African Spoonbill	<i>Platalea alba</i>
Canard à bosse	Knob-billed Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>
Balbuzard pêcheur	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>
Baza coucou	African Cuckoo Hawk	<i>Aviceda cuculoides</i>
Bondrée apivore	Honey Buzzard	<i>Pernis apivorus</i>
Milan des chauves-souris	Bat Hawk	<i>Macheiramphus alcinus</i>

Elanion blanc	Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>
Elanion naucier	African Swallow-tailed Kite	<i>Chelictinia riocourii</i>
Pygargue vocifer	African Fish Eagle	<i>Haliaeetus vocifer</i>
Palmiste africain	Palm-nut Vulture	<i>Gypohierax angolensis</i>
Vautour percnoptère	Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>
Vautour charognard	Hooded Vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>
Vautour africain	African White-backed Vulture	<i>Gyps africanus</i>
Vautour de Rüppell	Rüppell's Vulture	<i>Gyps rueppellii</i>
Vautour à tête blanche	White-headed Vulture	<i>Trigonoceps occipitalis</i>
Circaète cendré	Western Banded Snake Eagle	<i>Circaetus cinerascens</i>
Gymnogène d'Afrique	African Harrier Hawk	<i>Polyboroides typus</i>
Busard cendré	Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>
Busard des roseaux	European Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>
Autour gabar	Gabar Goshawk	<i>Micronisus gabar</i>
Autour sombre	Dark Chanting Goshawk	<i>Melierax metabates</i>
Autour à flancs roux	Chestnut-flanked Sparrowhawk	<i>Accipiter castanilius</i>
Epervier shikra	Shikra	<i>Accipiter badius</i>
Epervier de Hartlaub	Western Little Sparrowhawk	<i>Accipiter erythropus</i>
Epervier de l'Ovampo	Ovambo Sparrowhawk	<i>Accipiter ovampensis</i>
Autour noir	Black Sparrowhawk	<i>Accipiter melanoleucus</i>
Autour à longue queue	Long-tailed Hawk	<i>Urotriorchis macrourus</i>
Busautour des sauterelles	Grasshopper Buzzard	<i>Butastur rufipennis</i>
Autour unibande	Lizard Buzzard	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>
Buse variable	Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>
Buse féroce	Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>
Buse d'Afrique	Red-necked Buzzard	<i>Buteo auguralis</i>
Aigle pomarin	Lesser Spotted Eagle	<i>Aquila pomarina</i>
Aigle criard	Greater Spotted Eagle	<i>Aquila clanga</i>
Aigle ravisseur	Tawny Eagle	<i>Aquila rapax</i>
Aigle des steppes	Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>
Aigle de Wahlberg	Wahlberg's Eagle	<i>Aquila wahlbergi</i>
Aigle fascié	African Hawk Eagle	<i>Hieraaetus spilogaster</i>
Aigle d'Ayres	Ayres's Hawk Eagle	<i>Hieraaetus ayresii</i>
Aigle huppard	Long-crested Eagle	<i>Lophaetus occipitalis</i>
Aigle de Cassin	Cassin's Hawk Eagle	<i>Spizaetus africanus</i>
Aigle couronné	Crowned Eagle	<i>Stephanoaetus coronatus</i>
Aigle martial	Martial Eagle	<i>Polemaetus bellicosus</i>
Faucon crécerelle	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>
Crécerelle renard	Fox Kestrel	<i>Falco alopex</i>
Faucon ardoisé	Grey Kestrel	<i>Falco ardosiaceus</i>
Faucon chicquera	Red-necked Falcon	<i>Falco chicquera</i>
Faucon kobez	Red-footed Falcon	<i>Falco vespertinus</i>
Faucon hobereau	European Hobby	<i>Falco subbuteo</i>
Faucon de Cuvier	African Hobby	<i>Falco cuvierii</i>
Faucon lannier	Lanner Falcon	<i>Falco biarmicus</i>



Faucon sacre	Saker Falcon	<i>Falco cherrug</i>
Faucon pèlerin	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>
Outarde arabe	Arabian Bustard	<i>Ardeotis arabs</i>
Outarde du Sénégal	White-bellied Bustard	<i>Eupodotis senegalensis</i>
Outarde à ventre noir	Black-bellied Bustard	<i>Eupodotis melanogaster</i>
Touraco à gros bec	Yellow-billed Turaco	<i>Tauraco macrorhynchus</i>
Touraco à huppe blanche	White-crested Turaco	<i>Tauraco leucolophus</i>
Effraie des clochers	African Grass Owl	<i>Tyto capensis</i>
Effraie du Cap	Barn Owl	<i>Tyto alba</i>
Petit-duc à bec jaune	Sandy Scops Owl	<i>Otus icterorhynchus</i>
Petit-duc scops	European Scops Owl	<i>Otus scops</i>
Petit-duc à face blanche	White-faced Scops Owl	<i>Otus leucotis</i>
Duc à crinière	Maned Owl	<i>Jubula lettii</i>
Grand-duc africain	Spotted Eagle Owl	<i>Bubo africanus</i>
Grand-duc à aigrettes	Fraser's Eagle Owl	<i>Bubo poensis</i>
Grand-duc de Shelley	Shelley's Eagle Owl	<i>Bubo shelleyi</i>
Grand-duc de Verreaux	Verreaux's Eagle Owl	<i>Bubo lacteus</i>
Grand-duc tacheté	Akun Eagle Owl	<i>Bubo leucostictus</i>
Chouette-pêcheuse de Pel	Pel's Fishing Owl	<i>Scotopelia peli</i>
Chouette-pêcheuse de Bouvier	Vermiculated Fishing Owl	<i>Scotopelia bouvieri</i>
Chevêchette perlée	Pearl-spotted Owlet	<i>Glaucidium perlatum</i>
Chevêchette à pieds jaunes	Red-chested Owlet	<i>Glaucidium tephronotum</i>
Chevêchette du Cap	African Barred Owlet	<i>Glaucidium capense</i>
Chevêchette à queue barrée	Sjöstedt's Barred Owlet	<i>Glaucidium sjostedti</i>
Chouette africaine	African Wood Owl	<i>Strix woodfordii</i>
Hibou du Cap	Marsh Owl	<i>Asio capensis</i>
Cubla de Gambie	Northern Puffback	<i>Dryoscopus gambensis</i>



### III - Reptiles

Noms Communs		Noms Scientifiques
Français	Anglais	
Python de Sébae	<i>African python</i>	<i>Python sebae sebae</i>
Python royal	<i>Royal python</i>	<i>Python regius</i>
Boa des sables de Müller	<i>Müller's sand boa</i>	<i>Gongylophis muelleri</i>
Python D88	<i>African burrowing python</i>	<i>Calabaria reinhardti</i>
Cobra égyptien	<i>Egyptian cobra</i>	<i>Naja haje haje</i>
Cobra cracheur de kati	<i>Spitting cobra</i>	<i>Naja katiensis</i>
Cobra de forêt, cobra noir et blanc	<i>Black mamba</i>	<i>Naja melanoleuca</i>
Cobra cracheur à cou noir	<i>Black cobra</i>	<i>Naja nigricollis nigricollis</i>
Faux cobra de goldi	<i>Green cobra</i>	<i>Pseudohaje goldi</i>
Cobra fousseur	<i>Burrowing cobra</i>	<i>Paranaja multifasciata anomala</i>
Varan du nil	<i>African small-grain lizard</i>	<i>Varanus niloticus</i>
Varan des savanes	<i>African savanna monitor</i>	<i>Varanus exanthematicus (= griseus)</i>
Varan orné	<i>Ornate monitor</i>	<i>Varanus ornatus</i>
Tortue de forêt)	<i>Bell's hinged tortoise</i>	<i>Pelusios gabonensis</i>
Cinixys rongée	<i>Common tortoise</i>	<i>Kinixys erosa</i>

Cinixys de Home		<i>Kinixys homeana</i>
Tortue molle élégante	<i>Elegant turtule</i>	<i>Cyclanorbis elegans</i>
Tortue molle du Sénégal	<i>Senegal turtule</i>	<i>Cyclanorbis senegalensis</i>
Tortue plate africaine	<i>African turtule</i>	<i>Trionyx triunguis</i>
Cnemaspis de Perret (Gekos)		<i>Cnemaspis dilepis</i>
Gecko africain à queue grasse	<i>African fatty tail Gecko</i>	<i>Hemitheconyx caudicinctus</i>
Lygodactyle de Perret	<i>Stone lygodactyle</i>	<i>Lygodactylus dysmicus</i>
Gecko arboricole palmé	<i>Palm dwelling Gecko</i>	<i>Urocotyledon palmatus</i>
Gecko arboricole de Weiler	<i>Aboreal Gecko</i>	<i>Urocotyledon weileri</i>
Agame de Mehely (Lézard Agama)	<i>Agama lizard</i>	<i>Agama mehelyi</i>
Caméléon africain (Caméléons)	<i>African chameleon</i>	<i>Chamaeleo africanus</i>
Caméléon du Cameroun	<i>Cameroon chameleon</i>	<i>Chamaeleo camerunensis</i>
Caméléon à crête	<i>Crested chameleon</i>	<i>Chamaeleo cristatus</i>
Caméléon à cape	<i>Flap necked chameleon</i>	<i>Chamaeleo dilepis dilepis</i>
Caméléon gracile	<i>Graceful chameleon</i>	<i>Chamaeleo gracilis gracilis</i>
Caméléon de montagne	<i>Cameroon saiffin chameleon</i>	<i>Chamaeleo montium</i>
Caméléon à 3 cornes	<i>Owen's three horned chameleon</i>	<i>Chamaeleo oweni</i>
Caméléon du Sénégal	<i>Senegal chameleon</i>	<i>Chamaeleo senegalensis</i>
caméléon de Weindersheim du Nord	<i>Mount Lefo chameleon</i>	<i>Chamaeleo weindersheimi wiedersheimi</i>
Caméléon nain	<i>Dwarf chameleon</i>	<i>Rhampholeon spectrum spectrum</i>
Grand gerrhosaure		<i>Gerrhosaure major zechi</i>
Scinque à oeil de serpent d'Afrique	<i>African snake eyed skink</i>	<i>Afroablepharus duruarum</i>
Scinque de Chris Wild	<i>Chris wild skink</i>	<i>Lacertaspis chriswildi</i>
Scinque d'Amiet	<i>Amiet skink</i>	<i>Leptosaiphos amieti</i>
Scinque de Fuhn	<i>Fuhn skink</i>	<i>Leptosaiphos fuhni</i>
Scinque jaune et violet	<i>Yellow and purple skink</i>	<i>Leptosaiphos iantinoxantha</i>
Scinque de Koutou	<i>Koutou skink</i>	<i>Leptosaiphos koutoui</i>
Scinque de Paulian	<i>Paulian skink</i>	<i>Leptosaiphos pauliani</i>
Scinque à vingt raies	<i>Striped skink</i>	<i>Leptosaiphos vigintiserierum</i>

**Article 4 :** (1) La classe C comprend les mammifères, reptiles et batraciens autres que celles des classes A et B et les oiseaux de l'annexe III de la CITES.

(2) Ces espèces sont partiellement protégées, leur capture et leur abattage sont réglementés afin de maintenir la dynamique de leurs populations.

**Article 5 :** Les petits des animaux de ces trois classes ainsi que les œufs des oiseaux des classes A et B bénéficient du régime de protection de la classe A.

**Article 6 :** Sous réserve des dispositions contraires prescrites par des textes spécifiques nationaux, sont automatiquement prises en compte dans la classification nationale :

- En classe A, les espèces de l'annexe I de la classification CITES et les espèces appartenant aux groupes dits éteints à l'état sauvage, en danger critique d'extinction, en danger, vulnérable au regard de la classification de l'UICN ;

- En classe B, les espèces de l'Annexe II à l'exception de celles déjà admises en classe A au niveau national de la classification CITES et de celles des groupes dits quasi menacés aux préoccupations mineures des catégories de l'UICN ;






- En classe C, les espèces de l'Annexe III à l'exception de celles déjà admises en classe B ou A au niveau national de la classification CITES ou appartenant au groupe de préoccupations mineures selon l'UICN.

**Article 7 :** La présente répartition par classe de protection sera actualisée au moins une fois tous les cinq ans après avis motivé d'une commission technique et scientifique ad hoc mise en place par le Ministre en charge de la faune.

**Article 8 :** Le présent arrêté, qui abroge les dispositions de l'arrêté 0565/A/MINEF/DFAP/SDF du 14 août 1998, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 18 DEC 2006



**ARRETE N° 0649 /MINFOF/ DU 18 DEC 2006**  
**portant répartition des espèces de faune en groupes de protection et**  
**fixant les latitudes d’abattage par type de permis sportif de chasse.**

**LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE,**


- Vu la Constitution ;
- Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ensemble ses modificatifs subséquents ;
- Vu le décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d’application du régime de la faune ;
- Vu le décret n° 95/531 /PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts ;
- Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement;
- Vu le décret n° 2005/099 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des Forêts et de la Faune modifié et complété par le décret n° 2005/495 du 31 décembre 2005 ;
- Vu le décret n° 2006/308 du 22 septembre 2006 portant réaménagement du Gouvernement,

**ARRETE:**

**Article 1:** Le présent arrêté porte répartition en trois (03) groupes (I, II et III) des animaux dont l’abattage est autorisé ainsi que les quotas alloués par type de permis sportifs de chasse.

**Article 2 :** Les espèces du groupe I comprennent les mammifères ci-après:

Noms Communs	Noms Scientifiques
Eland de Derby	<i>Taurotragus derbiamus</i>
Bongo	<i>Bocerus eurycerus</i>
Buffle	<i>Syncerus caffer</i>
Hippopotame	<i>Hyppopotamus amphibus</i>
Hippotrague	<i>Hyppotragus equitus</i>
Sitatunga	<i>Tragelaphus spekei</i>
Guip harnaché	<i>Tragelaphus scriptus</i>
Cob de Defassa	<i>Kobus ellipsiprymmus</i>
Damalisque	<i>Damaliscus spp</i>
Elephant (pointes de plus de 5 kg)	<i>Loxodonta africana</i>



**Article 3** : Le groupe II comprend les mammifères, les oiseaux et les reptiles ci-après :

**I-Mammifères**

Noms Communs	Noms Scientifiques
Bubale	<i>Acephalus buselaphus</i>
Cob de buffon	<i>Kobus kob</i>
Hylochère	<i>Hylochoerus meinertzhageni</i>
Potamochère	<i>Potamochoerus porcus</i>
Phacochère	<i>Phacochoerus aethiopicus</i>
Civette	<i>Viverra civetta</i>
Cephalophe à dos jaune	<i>Cephalophus sylvicultor</i>
Cephalophe à bande dorsale noir	<i>Cephalophus dorsalis</i>
Cephalophe Peters	<i>Cephalophus callipigus</i>
Hyène tachetée	<i>Crocuta crocuta</i>

**II-Oiseaux**

Noms Communs	Noms Scientifiques
Aigle martial	<i>Poletaetus bellicosus</i>
Aigle ravisseur	<i>Aquila rapase</i>
Aigrette	<i>Egretta alba</i>
Canards	<i>Anatidae</i>
Grand calao d'Abyssine	<i>Bucarus abyssinians</i>
Marabout	<i>Leptotiloscrumeniferus</i>
Outarde de Denham	<i>Neotis denhami</i>
Perroquet gris à queue rouge	<i>Psittacus erythacus</i>
Poule de Pharaon	<i>Eupodotis senegalensis</i>
Petit serpentaire	<i>Youyhooides radiatus</i>
Touraco à gros bec	<i>Touraco macrosshunchus</i>
Touraco à huppe blanche	<i>Touraco leucolophus</i>
Touraco violet	<i>Musephaga violacea</i>
Touraco géant	<i>Corythaeoula cristala</i>

**III-Reptiles**

Noms Communs	Noms Scientifiques
Grand python	<i>Python sebae</i>
Naja	<i>Naja spp</i>
Varan du mil	<i>Varaus niloticus</i>
Varan du désert	<i>Varanus grissus</i>



**Article 4 :** Le groupe III comprend tous les animaux de la classe C prévu par les textes en vigueur.

**Article 5 :** Les latitudes d'abattage par type de permis sportif de chasse sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

Types de permis sportifs	Nombre maximum d'animaux d'espèces différentes à abattre		
	Groupe I	Groupe II	Groupe III
Grande chasse	2	4	0
Moyenne chasse	0	4	4
Petite chasse (gibier à poil)	0	0	20/an
Petite chasse (gibier à plume)			5/semaine


**Article 6 :** (1) Une femelle abattue compte pour deux (02) unités dans la latitude d'abattage.

(2) Tout abattage de femelle entraînant le dépassement des limitations ou des latitudes réglementaires prévues à l'article 5 ci-dessus constitue une infraction.

**Article 7 :** (1) Tout détenteur de titre d'exploitation de la faune en cours de validité, est tenu de mentionner les caractéristiques des animaux abattus sur le carnet de chasse prévu en annexe dudit permis.

(2) Tout manquement constaté au cours des contrôles constitue une infraction à la réglementation en vigueur.

**Article 8 :** Le présent arrêté, qui abroge les dispositions de l'arrêté 0565/A/MINEF/DFAP/SDF du 14 août 1998, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-



Yaoundé, le 10 DEC 2006



Le Ministre des Forêts et de la Faune,

**Elvis NGOLE NGOLE**